

PRZEGLĄD DRÓG POWIATOWYCH na terenie powiatu kaliskiego 2024 r.

Okresową kontrolę stanu technicznego dróg powiatowych przeprowadzono w październiku 2024 r. z uwzględnieniem inwestycji, które zakończą się w 2024 r.

OCENA STANU TECHNICZNEGO dróg powiatowych na terenie powiatu kaliskiego

Stan dobry	-	367,453 km	-	84,69%
Stan zadowalający	-	27,363 km	-	6,31%
Stan niezadowalający	-	24,402 km	-	5,62%
Stan zły	-	0,100 km	-	0,02%
Stan bardzo zły	-	0,000 km	-	0,00%
Nawierzchni gruntowych	-	14,578 km	-	3,36%

				433,896 km - 100,00%

Komisja w składzie:

1. Paweł Kociok

DYREKTOR
Wydziału Dróg Powiatowych

Paweł Kociok

2. Norbert Wawrzyniak

Kierownik
Oddziału Bieżącego Utrzymania Dróg

Norbert Wawrzyniak

3. Robert Garncarek

KIEROWNIK
Oddziału Technicznego

Robert Garncarek

Kalisz, dnia 29.10.2024 r.

Ocena stanu nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu kaliskiego
2024 r.

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi/przebieg	Długość w km	Dobry Zużycie: 0-5% - bitum.	Zadawalający Zużycie: 0-15% - bitum.	Niezadawalający Zużycie: 15-25% - bitum.	Zły Zużycie: 25-40%-bitu.	Bardzo zły Zużycie: 40%-bitum.	Naw grunt
1	3248 P	Zamęty – gr. pow.	3,285	1,240	2,045				
2	4327 P	Zduny - Dojutrów	16,410	16,410					
3	4342 P	Grodzisk -Janków – Stawiszyn-Wyrów (dr. kr)	11,247	9,967		1,280			
4	4342 P	ul. Słoneczna w Stawiszynie	0,175	0,175					
5	4342 P	ul. Szosa Pleszewska w Stawiszynie	0,448	0,448					
6	4480 P	Gadów	0,890			0,890			
7	4487 P	Nadzież-Przespolew	7,203	5,703	1,500				
8	4580 P	Dzierzbina-Gadów	4,629	4,629					
9	4581 P	Zbiersk-Dzierzbina	8,730	8,730					
10	4582 P	Zbiersk Kol.-Zamęty	3,755		3,755				
11	4583 P	Mycielin-Dzierzbina	6,208	5,458	0,750				
12	4584 P	Przyranie-Zbiersk	4,134	2,170	1,964				
13	4585 P	Stawiszyn-Przyranie-Mycielin	10,111	3,649	2,890			3,572	
14	4585 P	ul. Petrycka w Stawiszynie	0,088	0,088					
15	4586 P	Florentyna-Zbiersk	17,896	17,896					
16	4587 P	Złotniki Wielkie-Złotniki Małe Kol.	3,518	3,518					
17	4588 P	Goliszew-Mycielin	10,410	10,410					
18	4590 P	Kalisz-Tykadłów i Góry Złotnickie-Złotniki Małe Kol.	10,901	8,273				2,628	
19	4591 P	Piątek Mały Kol.-Garzew	3,475			3,475			
20	4592 P	Tykadłów-Goliszew	4,613	4,613					
21	4594 P	Koźminek-Goliszew	14,570	14,570					
22	4595 P	Morawin-Russów-Szadek-Zagorzyn	19,587	18,507					1,080
23	4596 P	Florentyna-Borków St.	3,827			3,827*			

led

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi/przebieg	Długość w km	Dobry Zużycie: 0-5% - bitum.	Zadawalający Zużycie: 0-15% - bitum.	Niezadawalający Zużycie: 15-25% - bitum.	Zły Zużycie: 25-40%-bitu.	Bardzo zły Zużycie: 40%-bitum.	Naw grunt
24	4597 P	Zakrzyn - Młynisko	3,432	3,432					
25	4598 P	Bilizanów-Piątek Mały	6,781	6,781					
26	4599 P	Wyganki-Witoldów	6,563	6,563					
27	4600 P	Kalisz-Pruszków	2,563	2,563					
28	4601 P	Florentyna (przez las)	0,770	0,770					
29	4602 P	Prażuchy-Przespolew-gr.po	6,267	6,267					
30	4603 P	Madalin-Pyczek	3,233	3,233					
31	4604 P	Ceków-Lisków	11,337	7,764					3,573
32	4606 P	Lisków-Kozłatków-Krzyżówki	9,206	9,206					
33	4607 P	Dębsko-Emilianów	1,979	1,979					
34	4608 P	Murwaniec-Kamień	4,738	2,200	0,383				2,155
35	4609 P	Koźminek-Dębe	12,657	12,657					
36	4610 P	St.Nakwasin-Opatówek	5,225	5,225					
37	4612 P	Opatówek(Św. Jana)-Tłokinia Wielka	2,095	2,095					
38	4613 P	Tymianek-Chodybki	3,881		3,328	0,553			
39	4614 P	Chodybki-Karolew-Gać Kal.	6,732	0,420	0,750	5,562			
40	4615 P	Koźminek-Złotniki-Moskurn	7,733	7,733					
41	4616 P	Moskurnia-Staw- Lipka	6,611			6,611			
42	4617 P	Koźminek-Cieszaków-Szczytniki	13,254	13,254					
43	4618 P	Pietrzyków-Smółki	1,241			1,141	0,100		
44	4619 P	Pietrzyków-Rajsko-Marchwacz	6,356	4,786					1,570
45	4620 P	Szulec-Rajsko-Oszczeklin	6,263	6,263					
46	4621 P	Opatówek-Lipka(gr.pow.)	14,012	14,012					
47	4623 P	Szczytniki-Popów-Takomyśl	7,074	7,074					
48	4626 P	Opatówek-Chełmce	4,409	4,409					
49	4627 P	Wolica-Chełmce	2,668	2,668					
50	4628 P	Opatówek-Brzeziny	16,415	16,415					
51	4629 P	Iwanowice-Szczytniki	3,487	3,487					

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi/przebieg	Długość w km	Dobry Zużycie: 0-5% - bitum.	Zadawalający Zużycie: 0-15% - bitum.	Niezadawalający Zużycie: 15-25% - bitum.	Zły Zużycie: 25-40%-bitu.	Bardzo zły Zużycie: 40%-bitum.	Naw grunt
52	4630 P	Żydów-Porwity	11,873	11,873					
53	4631 P	Godziesze-Iwanowice-Brzeziny	19,340	18,000	0,660	0,680			
54	4632 P	Wola Droszewska-Brzeziny	12,722	12,722					
55	4634 P	Brzeziny-Dzięcioły - Chudoba	9,476	9,476					
56	4636 P	Chelmece-do granicy gm. Opatówek	1,079	1,079					
57	4639 P	Żotniki-Chodybki	1,231		1,231				
58	4646 P	Janków-Brudzew-Długa Wieś Druga	10,226	10,226					
59	5305 P	Żydów-gr.pow	0,928	0,928					
60	5312 P	Godziesze-Wola Droszewska-Ołobok	7,559	7,559					
61	6232 P	Kalisz-Brzeziny	16,370	7,880	8,490				
	Razem		433,896	367,453	27,363	24,402	0,100	0,000	14,578

*umowa na przebudowę drogi nr 4596P zawarta w 2024 r. z terminem realizacji 08.03.2025 r.

Stan nawierzchni dróg na dzień 29 października 2024 r. z uwzględnieniem inwestycji, które zakończą się w 2024 r.

Kalisz, dnia 29.10.2024r.

DYREKTOR
Wydziału Dróg Powiatowych
Paweł Kociok

KIEROWNIK
Oddziału Technicznego
Robert Garbaczek
Kierownik
Oddziału Bieżącego Urzeczymiania Dróg
Norbert Wawrzyniak